

■ ■ GÜVENLİĞİNİZE
ÖNEM
Veriyoruz



 **silent**®

SNR: 22dB

EN 352-2

SL-1453



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir
- Kullanım sonrası yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilir.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur.
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir

Malzeme : TPE
SNR : 22 dB
Ambalaj : 50 Çift / Kutu

SNR: 23dB

EN 352-2

SL-2411



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir
- Kullanım sonrası yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilir.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir

Malzeme : TPE
SNR : 23 dB
Ambalaj : 50 Çift / Kutu

SNR: 23dB

EN 352-2

SL-1299



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir
- Kullanım sonrası yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilir.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir.

Malzeme : TPE
SNR : 23 dB
Ambalaj : 50 Çift / Kutu

SNR: 22dB

EN 352-2

SL-1707



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir
- Kullanım sonrası yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilir.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir

Malzeme : TPE
SNR : 22 dB

SNR: 22dB

EN 352-2

SL-1707 D (Dedectable)



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir. Yıkanabilir.
- Gıda uyumludur. Metal dedektörler tarafından algılanır.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur.
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir.



Malzeme : TPE
SNR : 22 dB
Gıda Uyumu : Var

Metal Algılayıcı : Var
Ambalaj : 50 Çift / Kutu

SNR: 29dB

EN 352-2

SL-1409



- Yumuşak TPE malzemeden üretilmiştir. Yıkanabilir.
- Plastik saklama kabı ile birlikte sunulur.
- Kemere veya cebe takılarak kolaylıkla taşınabilir.
- Plastik saplar, kirli ellerin kulaklığa temas etmeden takılıp çıkarılmasını sağlar.

Malzeme : TPE
SNR : 29 dB
Ambalaj : 50 Çift / Kutu

SNR: 30dB

EN 352-2

SL-2306



- Antialerjik PU malzemeden üretilmiştir.
- Plastik poşetlerde çiftler halinde sunulur.
- Bir vardiya kullanım içindir. İpli veya ipsiz temin edilir.
- Yumuşak köpük yapısı sayesinde kolaylıkla kulak kanalının şeklini alır.

Malzeme : PU

SNR : 30 dB

Ambalaj : (İpli) 100 Çift / Kutu , (İpsiz) 200 Çift / Kutu

SNR: 30dB

EN 352-2

SL-2306 Dökme (Refill)



SL-2306 Dökme (Refill)

- Antialerjik PU malzemeden üretilmiştir.
- Bir torbada 500 çift kulak tıkacı vardır.
- Bir vardiya kullanım içindir.
- Yumuşak köpük yapısı sayesinde kolaylıkla kulak kanalının şeklini alır.

Malzeme : PU

SNR : 30 dB

Ambalaj : 500 Çift / Poşet (Dispanser dolum poşeti)



DSP 500 Dispanser

SNR: 25dB

EN 352-1

SL-2304



- Dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir
- Baş bantları ayarlanabilir paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yumuşak kulak yastıkları gün boyu konforlu kullanım sunar.

Malzeme : ABS

SNR : 25 dB

Ambalaj : 1 Adet / Kutu

SNR: 28dB

EN 352-1

SL-1481



- Dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir
- Ayarlanabilir baş bantları ve baş üstü konfor pedi vardır
- Yumuşak kulak yastıkları gün boyu konforlu kullanım sunar.

Malzeme : ABS

SNR : 28 dB

Ambalaj : 1 Adet / Kutu

SNR: 25dB

CE EN 352-3

SL-1451



- Dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir
- Universal bağlantı tipine sahip tüm baretler ile uyumludur.
- Yumuşak kulak yastıkları gün boyu konforlu kullanım sunar.

Malzeme : ABS

SNR : 25 dB

Ambalaj : 1 Adet / Kutu

ALT ELEKTRİKÇİ BARETİ

SL-1566



CE | EN 397:2012+A1:2012

CE | EN 50365

Düşük ve orta gerilim elektrik çalışmalarında kullanılmak üzere EN 50365' e göre uygun olarak üretilmiştir. Havalandırmazdır. 6 noktadan bağlı tekstil içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik vidalı ayar sistemi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur.

MALZEME : ABS

BEDEN : 54-63 cm

ÖZELLİK : MM

AĞIRLIK : gr

AMBALAJ BİLGİSİ : 10 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

OTOMATİK VİDALI AYARLI ABS BARET

SL-1108 ALT



CE | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. 6 noktadan bağlı tekstil içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik vidalı ayar sistemi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS

BEDEN : 54-63 cm

ÖZELLİK : -30 C / MM

AĞIRLIK : 406 gr

AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

MANUEL TOKALI AYARLI ABS BARET

SL-1108 BL



CE | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. 6 noktadan bağlı LDPE plastik içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Manuel tokalı ayar sistemi ile kolaylıkla ayarlanır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS

BEDEN : 54-63 cm

ÖZELLİK : -30 C / MM

AĞIRLIK : 400 gr

AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

**OTOMATİK VİDALI AYARLI ABS BARET
(MİKRO SİPERLİK)**

SL-1108 MF ALT



CE | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. Kısa siperlik geniş görüş açısı sunar. 6 noktadan bağlı tekstil içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik vidalı ayar sistemi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm
ÖZELLİK : -30 C / MM
AĞIRLIK : 410 gr
AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

**MANUEL TOKALI AYARLI ABS BARET
(MİKRO SİPERLİK)**

SL-1108 MF BL



CE | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. Kısa siperlik geniş görüş açısı sunar. 6 noktadan bağlı LDPE plastik içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Manuel tokalı ayar sistemi ile kolaylıkla ayarlanır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm
ÖZELLİK : -30 C / MM
AĞIRLIK : 388 gr
AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

OTOMATİK VİDALI AYARLI HDPE BARET

SL-1470 ALT



CE | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. 6 noktadan bağlı tekstil içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik vidalı ayar sistemi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : HDPE
BEDEN : 53-63 cm
AĞIRLIK : 385 gr
AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

OTOMATİK VİDALI AYARLI HDPE BARET

SL-1470 AL



CE | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. 6 noktadan bağlı LDPE plastik içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik vidalı ayar sistemi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : HDPE
BEDEN : 53-63 cm
AĞIRLIK : 399 gr
AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ

MANUEL TOKALI AYARLI HDPE BARET

SL-1470 BL



CE | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. 6 noktadan bağlı LDPE plastik içlik gün boyu konforlu bir kullanım için tasarlanmıştır. Manuel tokalı ayar sistemi ile kolaylıkla ayarlanır. Kulaklık girişleri mevcuttur, universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : HDPE

BEDEN : 53-63 cm

AĞIRLIK : 376 gr

AMBALAJ BİLGİSİ : 30 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ

STEEP C



CE | EN 12492:2014

Yüksekte çalışma ve arama kurtarma çalışmalarında kullanım için EN 12492'ye uygun olarak üretilmiştir. ABS malzemeden üretilmiştir. Havalandırma delikleri sayesinde sıcak ortamlarda serin bir kullanım sunar. İç yapısındaki ter emici özellikli konfor pedleri çıkarılıp yıkanabilir. Neodyum mıknatıs tokalı çene kayışı tek el ile kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. 600N (50 kg) üzerinde dayanıma sahip çene kayışı, bir darbe durumunda baretin kafada kalmasına olanak sağlar. Universal bağlantılı tüm kulaklıklar ile uyumludur.

MALZEME : ABS

BEDEN : 51-62 cm

AĞIRLIK : 480 gr

AMBALAJ BİLGİSİ : 10 ADET / KOLİ

RENK SEÇENEKLERİ 

VOTEK

SEKTÖRDE
UZMANLIĞIN

40⁺

YILLIK TECRÜBESİ





www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660
Üsküdar / İstanbul / TURKEY

Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

