



VOTEK

Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.

ER-Bİ®



Erbi Demek Güvenlik Demek

A & B TİPİ AYARLI DKP HORTUM KELEPÇELERİ



TİP	GENİŞLİK (mm)	ÖLÇÜ (Ø mm)	MİKTAR KUTU
A TİPİ	8,5 mm	8x13	1500
		10x16	1200
		13x19	1000
		16x23	1200
		18x25	1200
B TİPİ	13 mm	19x26	600
		20x30	600
		22x36	600
		25x43	600
		28x48	500
		32x51	500
		38x58	400
		44x64	300
		51x72	250
		57x76	250
		65x82	200
		76x92	200
		85x103	150
		92x110	150
		105x121	100
		115x135	100
		130x146	75
146x164	75		

A & B TİPİ AISI 304 ANTİMANYETİK PASLANMAZ HORTUM KELEPÇESİ



TİP	GENİŞLİK (mm)	ÖLÇÜ (Ø mm)	MİKTAR KUTU
A TİPİ	8,5 mm	8x13	1500
		10x16	1200
		13x19	1000
		16x23	1200
		18x25	1200
B TİPİ	13 mm	19x26	600
		20x30	600
		22x36	600
		25x43	600
		28x48	500
		32x51	500
		38x58	400
		44x64	300
		51x72	250
		57x76	250
		65x82	200
		76x92	200
		85x103	150
		92x110	150
		105x121	100
		115x135	100
		130x146	75
146x164	75		

ÖZELLİKLER

Band&Kapak : Malzeme NO : 1.4301 (x5CrNi 18-10) Antimanyetik Paslanmaz Kelepçe

Ambalaj : Naylon poşetler içinde (50 adet 1 poşet) ve poşetler karton koli içerisine konulmakta. Plastik torbalar sadece 8-13 den 44-64'e kadar geçerli, diğer ebatlarda direkt karton kutu içine konulmaktadır.

C TİPİ AISI 304 ANTİMANYETİK PASLANMAZ HORTUM KELEPÇESİ



GENİŞLİK (mm)	ÖLÇÜ (Ø mm)	MİKTAR KUTU
9 mm	10x16	1000
	12x20	1000
	12x22	1000
	16x25	1000
	20x32	700
	23x35	600
	25x40	600
	30x45	500
	32x50	400
	40x60	300
	50x70	250
	60x80	250
	70x90	200
	80x100	150
	90x110	150
	100x120	150
110x130	150	
120x140	100	
130x150	100	
140x160	100	

ÖZELLİKLER

Band&Kapak&Vida: Material No : 1.4301 (x5CrNi 18 10) Antimanyetik Paslanmaz Kelepçe

Ambalaj : Naylon poşetler içinde (50 adet 1 poşet) ve poşetler karton koli içerisine konulmakta. Plastik torbalar sadece 10-16 den 40-60'e kadar geçerli, diğer ebatlarda direkt karton kutu içine konulmaktadır.

TAKVİYELİ DKP KELEPÇE



ÖLÇÜ (Ø mm)	MİKTAR KUTU	ÖLÇÜ (Ø mm)	MİKTAR KUTU
13x15	50	59x65	50
15x17	50	62x67	50
17x19	50	65x71	50
19x21	50	68x74	50
21x23	50	72x78	50
23x25	50	75x83	50
25x27	50	84x91	50
27x29	50	92x102	25
29x31	50	100x108	25
31x33	50	103x110	25
34x36	50	110x120	25
37x40	50	112x121	25
41x43	50	121x131	25
44x46	50	135x145	25
47x51	50	145x155	25
49x53	50	155x165	25
52x55	50	165x175	25
56x61	50	174x187	25

ÇİFT TARAFLI PATLATMALI BORU KELEPÇESİ SOMUNLU



ÖLÇÜ	BAND (mm)	SOMUN	ÇİVATA	MİKTAR KUTU
1/4"	1,20x20	M8	M6x15	400
3/8"	1,20x20	M8	M6x15	300
1/2"	1,20x20	M8	M6x15	250
3/4"	1,20x20	M8	M6x15	220
1"	1,20x20	M8	M6x15	150
1.1/4"	1,20x20	M8	M6x15	130
1.1/2"	1,20x20	M8	M6x15	120
2"	1,20x20	M8	M6x15	100
2.1/2"	1,50x25	M10	M6x25	100
3"	1,50x25	M10	M6x25	80
4"	1,50x25	M10	M6x25	60
5"	2,00x25	M10	M6x30	50
6"	2,00x25	M10	M6x30	35
8"	2,00x25	M10	M6x30	25
10"	2,00x25	M10	M6x30	20

TRİFONLU



ÖLÇÜ	BAND (mm)	TRİFON	ÇİVATA	MİKTAR KUTU
1/4"	1,20x20	7x70	M6x15	300
3/8"	1,20x20	7x70	M6x15	250
1/2"	1,20x20	7x70	M6x15	180
3/4"	1,20x20	7x70	M6x15	150
1"	1,20x20	7x70	M6x18	130
1.1/4"	1,20x20	7x70	M6x18	90
1.1/2"	1,20x20	7x70	M6x18	80
2"	1,20x20	7x70	M6x18	60
2.1/2"	1,50x25	7x70	M6x25	50
3"	1,50x25	7x70	M6x25	40
4"	1,50x25	7x70	M6x25	30

UZUN TRİFONLU



ÖLÇÜ	BAND (mm)	TRİFON	ÇİVATA	MİKTAR KUTU
1/4"	1,20x20	7x100	M6x15	300
3/8"	1,20x20	7x100	M6x15	250
1/2"	1,20x20	7x100	M6x15	180
3/4"	1,20x20	7x100	M6x15	150
1"	1,20x20	7x100	M6x18	130
1.1/4"	1,20x20	7x100	M6x18	90
1.1/2"	1,20x20	7x100	M6x18	80
2"	1,20x20	7x100	M6x18	60
2.1/2"	1,50x25	7x100	M6x25	50
3"	1,50x25	7x100	M6x25	40
4"	1,50x25	7x100	M6x25	30



BAĞLANTI ELEMENLARI



AYARLI HORTUM KELEPÇELERİ



A TİPİ 8,5 mm BAND GENİŞLİĞİ

Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
A TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 8,5 mm	8x12	1.000
A TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 8,5 mm	10x16	1.000
A TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 8,5 mm	12x20	1.000
A TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 8,5 mm	13x19	1.000
A TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 8,5 mm	16x25	1.000

B TİPİ 10 mm BAND GENİŞLİĞİ

Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	19x26	1.000
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	20x32	1.000
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	23x35	800
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	25x40	700
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	28x48	600
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	30x45	600
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	32x50	600
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	40x60	400
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	44x64	400
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	50x70	400
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	60x80	300
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	70x90	100
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	80x100	100
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	90x110	100
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	100x120	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	110x130	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	115x135	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	120x140	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	130x150	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	140x160	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	146x164	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	150x170	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	160x180	50
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	170x190	40
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	180x200	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	190x210	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	200x220	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	210x230	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	220x240	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	230x250	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	240x260	25
B TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 10 mm	250x270	25

C TİPİ 14 mm BAND GENİŞLİĞİ

Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	19x26	600
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	20x30	500
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	22x36	500
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	25x43	450
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	28x48	350
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	32x51	350
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	38x58	300
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	44x64	250
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	51x72	200
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	57x76	200
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	65x82	200
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	76x92	150
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	85x103	125
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	92x110	125
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	105x121	100
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	115x135	100
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	130x146	75
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	146x164	75
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	150x170	50
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	160x180	40
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	170x190	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	180x200	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	190x210	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	200x220	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	210x230	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	220x240	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	230x250	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	240x260	25
C TİPİ HORTUM KELEPÇESİ 14 mm	250x270	25

AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ


Malzeme Açıklaması	Ebat	Band Genişliği (mm)	Koli İçi
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	17x19	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	19x21	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	21x23	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	23x25	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	25x27	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	27x29	18	200
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	29x31	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	31x34	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	34x37	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	37x40	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	40x43	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	43x47	20	100
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	47x51	20	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	51x55	20	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	55x59	20	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	59x63	20	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	63x68	20	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	68x73	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	73x79	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	79x85	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	85x91	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	91x97	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	97x104	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	104x112	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	112x121	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	121x130	25	50
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	130x140	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	140x150	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	150x162	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	162x174	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	174x187	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	187x200	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	200x213	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	213x226	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	226x239	25	25
AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	239x252	25	25

30 mm BAND AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ

Malzeme Açıklaması	Ebat	Band Genişliği (mm)	Koli İçi
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	130x140	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	140x150	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	150x162	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	162x174	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	174x187	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	187x200	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	200x213	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	213x226	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	226x239	30	25
30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ	239x252	30	25

KABARTMALI HORTUM KELEPÇELERİ

9 mm W2 AISI 430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER

Malzeme Açıklaması	Ebat	Band Genişliği (mm)	Koli İçi
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	8x12	9	800
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	10x16	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	12x20	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	12x22	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	16x25	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	16x27	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	20x32	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	23x35	9	600
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	25x40	9	500
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	30x45	9	300
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	32x50	9	300
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	40x60	9	250
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	50x70	9	150
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	60x80	9	150
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	70x90	9	150
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	80x100	9	100
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	90x110	9	100
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	100x120	9	100
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	110x130	9	50
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	120x140	9	50
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	130x150	9	50
430 KALİTE PASLANMAZ KELEPÇELER	140x160	9	50

KELEPÇE

9 MM METAL RULO KELEPÇE & BAĞLANTI KLİPSİ



METAL RULO KELEPÇE

Band Malzemesi	Paslanmaz Çelik 1.4016 (AISI 430)
Band Kalınlığı	0,60 mm
Band Geniřliđi	9 mm
1 Rulo Band	30 m
Koli Adedi	10

BAĞLANTI KLİPSİ

Malzeme	DIN 1623 P2 Sođuk Haddelenmiř Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik 1.4016)
Kaplama	Min.8 Mikron Krom+3 mavi pasivasyon
Vida Malzemesi	DIN EN 10263 Kalite Cq15 (SW 7 mm)
Paketleme Sistemi	1 kutu 50 Adet (25*2 plastik pořetli)
Koli Adedi	500

12mm METAL RULO KELEPÇE & BAĞLANTI KLİPSİ



METAL RULO KELEPÇE

Band Malzemesi	Aluzing Malzeme DIN EN 10215
Band Kalınlığı	0,80 mm
Band Geniřliđi	12 mm
1 Rulo Band	30 m
Koli Adedi	10

BAĞLANTI KLİPSİ

Malzeme	BK-012-01
Kaplama	DIN EN 1623:2009 (4137 Kalite Saç)
Vida Malzemesi	Min.8 Mikron Krom+3 mavi pasivasyon
Paketleme Sistemi	DIN EN 10263 Kalite Cq15 (SW 7 mm)
Paketleme Sistemi	1 kutu 50 Adet
Koli Adedi	500

DOĞALGAZ BORU KELEPÇELERİ



SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ


Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/8"	270
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1/2"	250
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/4"	200
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1"	150
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/4"	120
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/2"	90
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2"	70
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2.1/2"	80
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3"	75
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	4"	50
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	4.1/2"	35
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	5"	35
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	6"	25
SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	8"	25

STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ

Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/8"	200
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1/2"	170
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/4"	150
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1"	120
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/4"	90
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/2"	80
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2"	60
STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2.1/2"	80

UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ

Malzeme Açıklaması	Ebat (mm)	Koli İçi Adedi
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/8"	170
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1/2"	150
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3/4"	120
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1"	100
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/4"	80
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	1.1/2"	70
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2"	50
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	2.1/2"	70
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	3"	50
UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ	4"	50

TRK66 KABLO BAĞLARI


Malzeme Açıklaması	Renk	Ebat (mm)	Sıkma Çapı	Poşet Miktarı	Koli Miktarı
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	100x2,5	22	100	26.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	150x2,5	35	100	20.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	200x2,5	50	100	18.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	100x3,5	22	100	12.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	140x3,5	31	100	12.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	200x3,5	50	100	10.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	250x3,5	65	100	8.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	280x3,5	74	100	8.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	370x3,5	98	100	6.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	200x4,5	50	100	7.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	250x4,5	65	100	6.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	300x4,5	80	100	5.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	370x4,5	102	100	4.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	430x4,5	120	100	3.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	200x7,5	46	100	4.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	300x7,5	75	100	3.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	370x7,5	98	100	2.500
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	450x7,5	120	100	2.000
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	550x7,5	155	100	1.500
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	750x7,5	220	100	1.200
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	600x9	165	100	1.200
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	710x9	205	100	1.200
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	760x9	220	100	1.200
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	900x9	260	100	1.200
TRK66 KABLO BAĞLARI	Beyaz / Siyah	1200x9	370	100	1.000



HORTUMLARI





HORTUMLARI

HİDROLİK HORTUMLAR

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
Multispiral Hidrolik Hortumlar
Tekstil Örgülü Hidrolik Hortumlar



FORCESTREAM® R1 AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	11,6	250	1100	90	180
1/4"	13,2	225	1030	100	220
5/16"	14,8	215	970	115	260
3/8"	17,2	180	820	130	330
1/2"	20,4	160	700	180	410
5/8"	23,5	130	600	200	470
3/4"	27,5	105	500	240	585
1"	35,4	88	375	300	870
1 1/4"	43,5	63	280	420	1205
1 1/2"	50	50	260	500	1400
2"	63,6	40	250	630	1910
2 1/2"	76,5	40	200	762	2535
3"	88,5	35	160	900	2710

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853 135°

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	11,6	250	1100	90	190
1/4"	13,2	225	1030	100	235
5/16"	14,8	215	970	115	275
3/8"	17,2	180	820	130	350
1/2"	20,4	160	700	180	435
5/8"	23,5	130	600	200	500
3/4"	27,5	105	500	240	635
1"	35,4	88	375	300	935
1 1/4"	43,5	63	280	420	1310
1 1/2"	50	50	260	500	1485
2"	63,6	40	250	630	2020
2 1/2"	76,5	40	200	760	2670
3"	88,5	35	160	900	2865

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	13,3	415	1850	90	295
1/4"	15	400	1700	100	375
5/16"	16,5	350	1550	115	430
3/8"	18,9	330	1450	130	540
1/2"	22,2	275	1300	180	640
5/8"	25,2	250	1050	200	750
3/4"	29,2	215	920	240	925
1"	37,2	165	690	300	1290
1 1/4"	47,3	125	620	420	1890
1 1/2"	53,7	90	520	500	2100
2"	66,7	78	420	630	2760
2 1/2"	79,8	69	300	762	3810
3"	91,9	50	240	900	4040

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	13,3	415	1850	90	305
1/4"	15	400	1700	100	390
5/16"	16,5	350	1550	115	455
3/8"	18,9	330	1450	130	560
1/2"	22,2	275	1300	180	665
5/8"	25,2	250	1050	200	780
3/4"	29,2	215	920	240	965
1"	37,2	165	690	300	1390
1 1/4"	47,3	125	600	420	2075
1 1/2"	53,7	90	500	500	2390
2"	66,7	78	420	630	3065
2 1/2"	79,8	69	300	760	3980
3"	91,9	50	240	900	4165

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	12,2	225	1100	50	180
5/16"	13,6	215	1000	55	200
3/8"	15,5	180	900	60	260
1/2"	19	160	800	70	345
5/8"	22,4	130	650	90	420
3/4"	25,8	105	520	100	495
1"	33,4	88	430	160	735

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	13,2	400	1850	45	285
5/16"	15	350	1700	55	330
3/8"	17,1	330	1550	65	410
1/2"	20,7	275	1300	80	575
5/8"	23,8	250	1150	90	685
3/4"	27,7	215	1000	120	810
1"	35,5	165	840	160	1170

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde

TS EN 857 Üstü Düz



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"x1/4"	12,5 x12,5	225	1100	50	380
5/16"x5/16"	13,9x13,9	215	1000	55	430
3/8"x3/8"	15,8x15,8	180	900	60	540
1/2"x1/2"	19,3x19,3	160	800	70	720

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2SC

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde

TS EN 857 Üstü Düz



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"x1/4"	13,5 x13,5	400	1850	45	600
5/16"x5/16"	15,3x15,3	350	1700	55	690
3/8"x3/8"	17,4x17,4	330	1550	65	855
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185

POWERSTREAM 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

TS EN 856 4SP



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	17,6	450	1800	150	565
3/8"	21,2	445	1780	180	730
1/2"	24,4	415	1660	230	865
5/8"	28	350	1400	250	1035
3/4"	32	350	1400	300	1485
1"	39,1	280	1120	340	1900

POWERSTREAM 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

TS EN 856 4SH



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	32	420	1680	280	1465
1"	38,4	380	1520	340	2035
1 1/4"	45,2	350	1400	460	2385
1 1/2"	53	290	1160	560	3185
2"	67,6	250	1000	700	4365

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

Süper Esnek / Yüksek Basınç

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde

Exceed DIN-EN 857 2SC



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	13,1	450	1950	45	285
5/16"	15	420	1725	60	330
3/8"	17,1	385	1650	70	440
1/2"	20,3	345	1400	90	565
5/8"	23,7	290	1200	130	660
3/4"	27,7	280	1200	160	835
1"	35,6	200	900	210	1215

POWERSTREAM® X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarı çapları gerektiren hidrolik sistemlerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	19,3	350	1400	90	560
1/2"	22,2	350	1400	115	755
5/8"	26	350	1400	125	925
3/4"	31	350	1400	140	1320
1"	38,4	350	1400	150	1950
1 1/4"	45,2	350	1400	350	2495

POWERSTREAM® X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak düşük kıvrılma yarı çapları gerektiren hidrolik sistemlerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	20,6	420	1680	110	745
1/2"	23,5	420	1680	120	885
5/8"	27	420	1680	140	1060
3/4"	32	420	1680	170	1470
1"	38,1	420	1680	220	2015
1 1/4"	49,3	420	1680	265	3785

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	12,9	210	1100	75	245
1/4"	14,5	210	1000	85	285
5/16"	16,8	157	800	100	350
13/32"	19,1	140	700	115	405
1/2"	22,9	122	600	140	560
5/8"	27,1	105	520	165	695
7/8"	30,8	56	380	185	690
1 1/8"	37,6	43	300	230	910
1 3/8"	44,5	35	250	265	1135
1 13/16"	56,4	24	200	335	1370
2 3/8"	73	24	150	610	2270

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	12,7	103	412	80	155
1/4"	14,3	86	400	80	185
5/16"	17,5	83	370	100	270
3/8"	19,1	78	340	100	300
1/2"	23,8	69	300	125	435
5/8"	27	60	270	140	500
3/4"	31,8	52	240	150	695
1"	38,1	39	190	205	865
1 1/4"	44,5	26	140	255	995
1 1/2"	51	20	110	295	1170

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996

Fren yağına dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/8"	10,5	276	490	90
3/16"	13	276	345	130

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren

Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	19	20,7	62	89	260
1/2"	22,2	20,7	62	102	325
5/8"	26,9	20,7	62	114	475

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	10,7	34	250	35	90
1/4"	12,3	28	200	45	105
5/16"	13,9	28	200	65	125
3/8"	15,5	28	200	75	150
1/2"	19,5	28	200	90	225
5/8"	22,6	24	140	115	260
3/4"	25,8	21	130	140	315
1"	33,2	20	100	150	470

SELTEX R4-X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde yüksek esneklik



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	29	21	84	50	522
1"	35	17	68	65	638
1 1/4"	42	14	56	85	825
1 1/2"	49	10	40	95	1075
2"	62	7	28	135	1544
2 1/2"	75,5	4	16	180	2018
3"	88	4	16	225	2505
3 1/2"	103	3	12	270	3162
4"	115	2	8	390	3635

SPIRAL GUARDS

Polietilen Spiral Koruma

Hortum ve kablolar için koruma kılıfı, isteğe göre polietilen ve poliamidten mamul



İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı
inch	mm	gr/m	m
7,5	10	32	400
9,5	12	39	300
13	16	64	150
16	20	106	100
20	25	166	60
24	29	196	50
27	32	217	40
30	35	239	30
35	40	276	25
44	50	415	15
50	60	810	10
60	70	958	8
65	75	1032	5
75	85	1180	5
80	90	1252	5
100	110	1548	2,5



ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

- Su Hortumları
- Hava Hortumları
- Buhar ve Sıcak Su Hortumları
- Aşındırıcı Madde Hortumları
- Gıda Hortumları
- Akaryakıt Hortumları
- Kimyasal Madde Hortumları

EGE 6

Alçak Basıncılı Su

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde

TS EN ISO 1403/TİP1



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	20	6	18	277
5/8"	23	6	18	322
3/4"	26	6	18	385
1"	33	6	18	510
1 1/8"	36	6	18	608
1 1/4"	40	6	18	632
1 1/2"	46	6	18	740
1 3/4"	53	6	18	930
2"	60	6	18	1195
2 1/2"	73	6	18	1491
2 3/4"	80	6	18	1750
3"	86	6	18	1811
4"	112	6	18	2545
5"	139	6	18	3555
6"	165	6	18	4634

EGE 10

Orta Basıncılı Su

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde

TS EN ISO 1403/TİP2



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	20	10	30	277
5/8"	23	10	30	322
3/4"	27	10	30	435
1"	33	10	30	499
1 1/4"	41	10	30	749
1 1/2"	47	10	30	895
1 3/4"	54	10	30	1101
2"	60	10	30	1183
2 1/2"	74	10	30	1670
2 3/4"	82	10	30	2061
3"	88	10	30	2193
4"	115	10	30	3286
5"	140	10	30	3861
6"	165	10	30	4560

EGE 25

Yüksek Basıncılı Su

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde

TS EN ISO 1403/TİP3



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	21	25	75	330
5/8"	26	25	75	492
3/4"	29	25	75	553
1"	36,5	25	75	763
1 1/4"	44	25	75	1030
1 1/2"	51	25	75	1330
1 3/4"	58	25	75	1352
2"	65	25	75	1859
2 1/2"	79	25	75	2560
2 3/4"	87	25	75	3037
3"	93	25	75	3072
4"	119	25	75	4491

MARMARA

Sanayi Tipi Su

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde

TS EN ISO 1403/TİP2



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	20	10	30	225
5/8"	23	10	30	305
3/4"	27	10	30	401
7/8"	30	10	30	443
1"	33	10	30	492
1 1/8"	36	10	30	520
1 1/4"	41	10	30	712
1 3/8"	44	10	30	810
1 1/2"	47	10	30	830
1 5/8"	50	10	30	877
1 3/4"	54	10	30	1025
2"	60	10	30	1102
2 1/2"	74	10	30	1550
2 3/4"	82	10	30	2019
3"	88	10	30	2105
4"	115	10	30	3155

LONG SU-10

Üstü Düz

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde

TS EN ISO 1403/TİP2



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	11	10	30	105
5/16"	14	10	30	160
3/8"	16	10	30	190
1/2"	19	10	30	230
5/8"	23	10	30	330
3/4"	27	10	30	440
1"	34	10	30	630

LONG SU-10

Üstü Düz

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	11	10	30	105
5/16"	14	10	30	160
3/8"	16	10	30	190
1/2"	19	10	30	230
5/8"	23	10	30	330
3/4"	27	10	30	440
1"	34	10	30	630

KARADENİZ-10

Su Alıcı Verici

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1"	34	10	30	-0.92	635
1 1/4"	42	10	30	-0.92	924
1 1/2"	48	10	30	-0.92	1165
1 3/4"	55	10	30	-0.92	1440
2"	62	10	30	-0.92	1738
2 1/2"	75	10	30	-0.92	2200
2 3/4"	82	10	30	-0.92	2541
3"	89	10	30	-0.92	2845
4"	115	10	30	-0.92	3930
5"	142	10	30	-0.80	5620
6"	168	10	30	-0.80	7340
8"	225	10	30	-0.80	13650
10"	279	10	30	-0.80	18170

FLAT-5

Bezli Verici 5 Bar

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
2"	56	5	15	705
2 1/2"	69	5	15	871
3"	82	5	15	1031
4"	108	5	15	1090
5"	134	5	15	1592
6"	160	5	15	2145
8"	212	5	15	2718
10"	264	5	15	4160

TB KUKA-250

Kanal Açma (Her İki Ucu Rakortlu)

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde



TSE K 380

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/2"	25	250	625	65	440
5/8"	28	250	625	75	480
3/4"	31,6	250	625	90	555
1"	39,3	250	625	100	780
1 1/4"	48	250	625	130	1060

AKDENİZ

Spiral Su Emici

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1"	34	3	10	-0.63	635
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090
2"	61	3	10	-0.63	1402
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090
3"	88	3	10	-0.63	2660
4"	115	3	10	-0.63	3540
5"	145	3	10	-0.63	5470
6"	170	3	10	-0.63	6965
8"	225	3	10	-0.63	9245
10"	280	3	10	-0.63	15930
12"	329	3	10	-0.63	18915

FLAT-10

Bezli Verici 10 Bar

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
2"	57	10	30	785
2 1/2"	70	10	30	968
3"	83	10	30	1232
4"	109	10	30	1785
5"	136	10	30	2650
6"	162	10	30	3556
8"	217	10	30	6285
10"	268	10	30	8280

SKY-10

Hafif Hizmet Hava

TS EN ISO 2398/TİP1 Sınıf A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	22	10	40	400
5/8"	25	10	40	444
3/4"	29	10	40	564
1"	36	10	40	661
1 1/8"	39	10	40	866
1 1/4"	44	10	40	1051
1 1/2"	51	10	40	1341
1 3/4"	57	10	40	1426
2"	63	10	40	1619
2 1/2"	78	10	40	2368
2 3/4"	84	10	40	2519
3"	92	10	40	3074
4"	117	10	40	3828

SKY-20

Normal Hizmet Hava

TS EN - ISO 2398 TİP2 Sınıf A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	22	16	64	332
5/8"	25	16	64	374
3/4"	29	16	64	504
1"	36	16	64	670
1 1/4"	44	16	64	955
1 1/2"	51	16	64	1177
1 3/4"	60	16	64	1630
2"	65	16	64	1655
2 1/2"	80	16	64	2450
2 3/4"	85	16	64	2600
3"	92	16	64	2650
4"	118	16	64	3810

SKY-25

Ağır Hizmet Hava

TS EN - ISO 2398 TİP3 Sınıf A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	23	25	100	380
5/8"	26	25	100	450
3/4"	30	25	100	570
1"	37	25	100	720
1 1/4"	44	25	100	950
1 1/2"	51	25	100	1210
1 3/4"	60	25	100	1660
2"	66	25	100	1825
2 1/2"	80	25	100	2505
2 3/4"	86	25	100	2665
3"	92	25	100	2785
4"	118	25	100	3530

MOON-40

Çelik Tel Örgülü Hava

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	23	40	160	511
3/4"	29,5	40	160	630
1"	36	40	160	880
1 1/4"	43	40	160	1110
1 1/2"	50	40	160	1540
2"	66	40	160	2515
2 1/2"	80	40	160	3360
3"	94	40	160	4500
4"	122	40	160	6771

LONG-KOMP10 BAR

Hafif Hizmet Hava

TS EN-ISO2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	11	10	40	100
5/16"	14	10	40	105
3/8"	16	10	40	160
1/2"	19	10	40	190
5/8"	23	10	40	235
3/4"	27	10	40	440
1"	34	10	40	635

LONG-KOMP 16 BAR

Normal Hizmet Hava

TS EN - ISO 2398 TİP2 Sınıf A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	16	64	160
5/16"	15	16	64	195
3/8"	18	16	64	270
1/2"	22	16	64	395
5/8"	25	16	64	450
3/4"	29	16	64	585
1"	37	16	64	1890

LONG-KOMP10 BAR

Hafif Hizmet Hava

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	11	10	30	100
5/16"	14	10	30	105
3/8"	16	10	30	160
1/2"	19	10	30	190
5/8"	23	10	30	235
3/4"	27	10	30	440
1"	34	10	30	635

LONG-KOMP 20 BAR

Normal Hizmet Hava

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	160
5/16"	15	20	60	195
3/8"	18	20	60	270
1/2"	22	20	60	395
5/8"	25	20	60	450
3/4"	29	20	60	585
1"	37	20	60	1890

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propanla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	190
3/8"	17	20	60	220

ARGON

Argon Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	190
3/8"	17	20	60	220

BUHAR 1A

Bezli Buhar

TS EN ISO 6134 TİP1 CLASS A

165°C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	25	6	60	390
5/8"	30	6	60	560
3/4"	33	6	60	630
1"	40	6	60	811
1 1/4"	48	6	60	1130
1 1/2"	54	6	60	1275
1 3/4"	60	6	60	1540
2"	69	6	60	1885
2 1/2"	81	6	60	2226
3"	94	6	60	2758
4"	122	6	60	4020

MARS

Toz ve Hava Emme

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sınav kırıntı, tohum, tahıl vs. nakletme ve emme işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1"	32	-	-	-0,60	417
1 1/4"	39	-	-	-0,60	617
1 1/2"	45	-	-	-0,60	721
1 3/4"	52	-	-	-0,60	806
2"	58	-	-	-0,60	912
2 1/2"	72	-	-	-0,60	1407
2 3/4"	78	-	-	-0,60	1500
3"	84,5	-	-	-0,60	1694
4"	110	-	-	-0,60	2336
5"	135	-	-	-0,60	3176
6"	162	-	-	-0,60	4171
8"	214	-	-	-0,60	6282
10"	267	-	-	-0,60	8795
12"	315	-	-	-0,60	10430

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	185
3/8"	17	20	60	220

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	320
5/16"	15	20	60	390
3/8"	17	20	60	460

GEYSER-2A

Çelik Tel Örgülü Buhar

TS EN ISO 6134 TİP 2 CLASS A

210°C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde haddanelerde, kimya sanayiinde tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	25	18	180	530
5/8"	30	18	180	750
3/4"	33	18	180	780
1"	40	18	180	1025
1 1/4"	48	18	180	1410
1 1/2"	54	18	180	1775
2"	69	18	180	2580
2 1/2"	81	18	180	3160

SICAK SU LONG

Üstü Düz

TS-548 TİP2

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	12	4	12	115
5/16"	14	4	12	140
3/8"	16	4	12	165
1/2"	20	4	12	260
5/8"	23	4	12	290
3/4"	27	4	12	390

KUM

Kumlama Verici

TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1"	39	12	36	813
1 1/4"	48	12	36	1160
1 1/2"	56	12	36	1531
1 3/4"	63	12	36	1820
2"	69	12	36	2030
2 1/2"	82	12	36	2626
2 3/4"	90	12	36	2920
3"	96	12	36	3090

ISI RADYATÖR

Sıcak Su

TS 548 TİP2

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	19	4	12	215
5/8"	22	4	12	260
3/4"	25	4	12	302
7/8"	28	4	12	343
1"	32	4	12	432
1 1/8"	34,5	4	12	472
1 1/4"	40	4	12	636
1 3/8"	43	4	12	690
1 1/2"	47	4	12	845
1 3/4"	54	4	12	1050
2"	60	4	12	1182
2 1/4"	67	4	12	1405
2 1/2"	73,5	4	12	1490
2 3/4"	80	4	12	1630
3"	86	4	12	1765
3 1/2"	100	4	12	2065
4"	111,5	4	12	2300

SICAK SU LONG

Üstü Düz

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	12	5	15	115
5/16"	14	5	15	140
3/8"	16	5	15	165
1/2"	20	5	15	260
5/8"	23	5	15	290
3/4"	27	5	15	390

KUM

Kumlama Alıcı-Verici

Exceed TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1"	41	12	36	1115
1 1/4"	50	12	36	1445
1 1/2"	58	12	36	1765
1 3/4"	65	12	36	2420
2"	71	12	36	2440
2 1/2"	84	12	36	2975
2 3/4"	92	12	36	3250
3"	98	12	36	3610

SILOBAS

Silobas

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
2"	60,4	5	15	960
2 1/2"	73	5	15	1175
3"	86	5	15	1392
3 1/2"	100	5	15	1770
4"	112	5	15	2025
4"	115	5	15	2550
4"	117	5	15	3177
5"	137	5	15	3276
6"	164	5	15	3414
8"	215	5	15	4660

KREMA D/10

Süt & Nebati Yağ Verici

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde

FDA'ya Uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	22	10	30	373
5/8"	26	10	30	495
3/4"	30	10	30	613
1"	37	10	30	793
1 1/4"	44	10	30	1048
1 1/2"	51	10	30	1314
2"	65	10	30	1835
2 1/2"	77,5	10	30	2269
3"	92	10	30	2928
4"	117,5	10	30	3825

POMPA/L

Akaryakıt Pompa Üstü Düz

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde

TS EN 1360/TİP1



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	21,5	16	48	295
5/8"	26	16	48	425
3/4"	29	16	48	475
1"	36,5	16	48	690

BETON UÇ 85

Rakorlu Beton Uç

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii CBR kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde



İÇ	BOY
inch	mt
4"	1,5
4"	2
4"	3
4"	4
4"	5
4"	6
5"	1,5
5"	2
5"	3
5"	4
5"	5
5"	6

KREMA SD/10

Süt & Nebati Yağ Alıcı-Verici

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağ sıvıları emme ve nakil işlerinde

FDA'ya Uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	24	10	30	500
5/8"	28	10	30	625
3/4"	31	10	30	705
1"	38	10	30	955
1 1/4"	45	10	30	1225
1 1/2"	52	10	30	1650
2"	66	10	30	2285
2 1/2"	78,5	10	30	2797
3"	93	10	30	3735
4"	118,5	10	30	4725

FOSSIL D/16

Akaryakıt Verici

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde

TS 9464 EN 1761/TİP D



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
3/4"	31	16	48	625
1"	37	16	48	730
1 1/4"	44	16	48	935
1 1/2"	51	16	48	1192
1 3/4"	59	16	48	1542
2"	67	16	48	1960
2 1/2"	79	16	48	2237
2 3/4"	84	16	48	2577
3"	92	16	48	2727
4"	118	16	48	3710

FOSSIL SD/16

Akaryakıt Alıcı-Verici

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
3/4"	31	16	48	672
1"	37	16	48	810
1 1/4"	44	16	48	1035
1 1/2"	51	16	48	1375
2"	67	16	48	2215
2 1/2"	79	16	48	2625
2 3/4"	84	16	48	2982
3"	92	16	48	3375
4"	118	16	48	4415

FUEL HOSE

Tekstil Takviyeli Yakıt

Sae J30-R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
3/16"	10.5	10	30	106
1/4"	12	10	30	115
5/16"	14	10	30	145
3/8"	16	10	30	170
1/2"	20	10	30	265
5/8"	24	10	30	350

KEMI SD/10 EPDM

Kimyasal Madde Alıcı-Verici EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
3/4"	30	10	40	605
1"	36	10	40	720
1 1/4"	44	10	40	1020
1 1/2"	51	10	40	1355
2"	66	10	40	2080
2 1/2"	79	10	40	2700
3"	92	10	40	3240
4"	118	10	40	4050

LPG-D

LPG Verici

TS EN 1762 TİP D-0

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	23	25	100	392
5/8"	26	25	100	466
3/4"	31	25	100	630
1"	38	25	100	835
1 1/4"	45	25	100	1051
1 1/2"	52	25	100	1210
2"	67	25	100	1832

KEMI D/10 EPDM

Kimyasal Madde Verici EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
3/4"	29	10	40	475
1"	35	10	40	600
1 1/4"	43	10	40	855
1 1/2"	49	10	40	985
2"	64	10	40	1545
2 1/2"	77	10	40	1905
3"	90	10	40	2365
4"	116	10	40	3110



HORTUMLARI

PVC HORTUMLAR

Spiral Takviyeli Hortumlar
Çelik Spiral Takviyeli Hortumlar
Yassı Hortumlar
Bahçe Sulama Hortumları
Örgülü Hortumlar

TEOS

Gırtlak-Lavabo Sifon

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavabo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde



İÇ		PB	Ağr
inch	mm	bar	gr/m
5/8"	16	8	120
3/4"	19	6	140
1"	25	6	180
1 1/7"	29	6	200
1 1/4"	32	5	220
1 1/2"	38	5	260
2"	51	4	400

SIMENA

Kırmızı Verici

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde



İÇ		VAKUM	Ağr
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m
3/4"	19	6	150
1"	25	6	170
1 1/4"	32	6	275
1 1/2"	38	6	340
2"	51	5	540
2 1/2 "	63	5	840
3"	76	5	1110
4"	102	5	1470
5"	127	5	2180
6"	152	5	2290
8"	203	5	3980

URARTU LD

Hafif Hizmet Havalandırma

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde, Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m
3/4"	19	3	100
1"	25	3	110
	30	3	145
1 1/4"	32	3	160
	35	3	175
1 1/2"	38	3	200
	40	2,5	205
2"	51	2,5	300
2 1/2"	63	2,5	470
	70	2,5	510
3"	76	2	560
	90	2	680
4"	102	2	760
	120	1,5	1000
5"	127	1,5	1120
6"	152	1	1500
8"	203	1	2200

TROY LD

Hafif Hizmet Su Verici

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde



İÇ		PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m
3/4"	19	24	8	240
1"	25	22	8	290
	30	21	8	345
1 1/4"	32	20	8	370
	35	19	8	415
1 1/2"	38	18	8	485
	40	18	8	505
	45	17	8	570
2"	51	15	8	700
	55	13	7	765
	60	13	7	825
2 1/2"	63	13	7	880
	70	12	7	1100
3"	76	12	7	1250
	80	12	6	1400
	90	11	6	1650
4"	102	11	6	1850
	110	10	5	2200
	120	10	4	2700
5"	127	10	4	3000
6"	152	9	3	3700
8"	203	6	2	5950

TROY ST

Standart Hizmet Su Verici

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde



İÇ		PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m
3/4"	19	26	8	280
1"	25	24	8	350
	30	22	8	440
1 1/4"	32	21	8	460
	35	20	8	520
1 1/2"	38	19	8	570
	40	19	8	590
	45	19	8	670
2"	51	16	8	830
	55	15	7	880
	60	15	7	950
2 1/2"	63	15	7	1000
	70	13	7	1150
3"	76	13	7	1450
	80	13	6	1530
	90	13	6	1750
4"	102	12	6	2150
	110	11	5	2450
	120	11	5	2900
5"	127	11	4	3200
6"	152	10	3	4200
8"	203	8	2	6400

SALAMIS MD

Orta Hizmet Havalandırma

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde, özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde



İÇ		VAKUM	Ağr
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m
3/4"	19	6	120
1"	25	6	175
	30	6	210
1 1/4"	32	6	240
	35	6	265
1 1/2"	38	6	310
	40	6	330
2"	51	6	450
2 1/2"	63	5,5	620
	70	5	700
3"	76	5	780
4"	102	5	1100
	120	4,5	1500
5"	127	4,5	1600
6"	152	4	2000
8"	203	3	2650
10"	254	2	3000

TYANA L

Standart Hizmet Yassı Verici

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1 1/4"	32	7	21	190
	35	6	18	210
1 1/2"	38	6	18	225
	40	5	15	235
	45	5	15	265
	48	5	15	280
2"	52	5	15	305
	60	5	15	355
2 1/2"	63	4	12	370
	70	4	12	420
3"	76	4	12	460
	81	4	12	495
	90	4	12	580
4"	102	4	12	650
	110	4	12	780
	127	4	12	1000
6"	153	3	9	1300
8"	203	3	9	2050

BOSPHORUS FOOD

Çelik Spiralli Gıdaya Uygun

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m
1/2"	12	21	9	180
	14	18	9	200
5/8"	16	18	9	225
	18	18	9	280
3/4"	20	15	9	340
1"	25	15	9	510
	30	13	9	600
1 1/4"	32	13	9	650
	35	12	9	730
1 1/2"	38	12	9	800
	40	9	9	870
	45	9	8	1100
2"	51	9	8	1200
	60	7	7	1800
2 1/2"	63	7	7	1950
	70	6	7	2200
3"	76	6	7	2500
	80	6	7	2700
	90	6	6	3000
4"	102	6	6	3400
	105	6	6	3490
	114	6	6	4380
5"	127	6	6	4700
6"	152	6	6	6350

TYANA M

Orta Hizmet Yassı Verici

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde



İÇ		ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
	20	10	30	160
1"	25	10	30	195
	30	10	30	230
1 1/4"	32	9	27	240
	35	8	24	280
1 1/2"	38	8	24	300
	40	8	24	325
	45	8	24	355
2"	52	8	24	410
	55	8	24	490
	60	8	24	540
2 1/2"	63	8	24	565
	70	7	21	620
3"	76	7	21	685
	81	7	21	740
	84	7	21	770
	90	7	21	870
4"	102	7	21	1000
	110	7	21	1150
5"	127	6	18	1350
6"	153	4	12	1650
8"	203	2,5	7,5	2300

ECO

PVC Şeffaf Örgülü

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	4	12	70
5/16"	8	4	12	90
3/8"	10	4	12	95
1/2"	12,5	3	10	100
5/8"	16	3	10	140
3/4"	19	3	10	160
1"	25	2,5	7	270
1 1/4"	32	2,5	7	410
1 1/2"	38	2,5	7	560
	40	2	5	590
	45	2	5	760
2"	50	2	5	950

METEOR

PVC Sulama

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde



İÇ		ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	5	15	80
5/16"	8	5	15	95
3/8"	10	5	15	115
1/2"	12,5	5	15	145
5/8"	15,5	5	15	175
3/4"	19	5	15	220
1"	25	4	12	340
1 1/4"	32	4	12	450

CARAMEL

Bahçe - Sera Floresan

Çok esnek PVC iç yüzey, bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



İÇ		Ağr
inch	mm	gr/m
1/2"	12,5	125
1/2"	12,5	160
5/8"	16	170
3/4"	19	220
3/4"	19	240
1"	25	340
1 1/4"	32	500
1 1/2"	38	700

GORDION

TS 8507

Thermorub® Alçak Basıncılı Su

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,5	18	7	21	200
5/8"	16	22	7	21	265
3/4"	19	26	7	21	375
1"	25	33	7	21	550
1 1/4"	32	41	7	21	775
1 1/2"	38	50	7	21	1250
2"	50	62	7	21	1600

HERMES

PVC Şeffaf Örgülü

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
3/8"	10	14,6	5	15	110
1/2"	12,5	16,5	5	15	115
5/8"	16	20,3	5	15	150
3/4"	19	23,5	5	15	190
1"	25	30,5	4	12	300
1 1/4"	32	38,3	4	12	425
1 1/2"	38	46	4	12	650
	40	48	4	12	680
	45	54	4	12	860
2"	50	60	4	12	1080

MARMARİS

Bahçe Mavi

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	13	17,6	10	30	160
5/8"	16	20,7	10	30	200
3/4"	19	24	10	30	245
1"	25	30,5	7	21	355
	30	38	7	21	600
1 1/4"	32	40	7	21	625
1 1/2"	38	46	5	15	730
	40	48	5	15	765
	45	55	5	15	1100
2"	50	60	3	9	1210

OLYMPUS ST

PVC Örgülü

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	25	75	105
5/16"	8	14	25	75	130
3/8"	10	16	20	60	155
1/2"	13	19	16	48	190
5/8"	16	22	16	48	225
3/4"	19	26	14	42	310
1"	25	33	10	30	450
1 1/4"	32	40	8	24	580
1 1/2"	38	48	7	21	880
	40	50	6	18	890
	45	55	6	18	990
2"	50	61	6	18	1200

ASSOS

Thermorub® Hafif Hizmet Hava

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde

TS EN ISO 5774



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
10 BAR					
1/2"	12,5	20	10	40	290
5/8"	16	24	10	40	380
3/4"	19	28	10	40	500
1"	25	35	10	40	710
20 BAR					
1/4"	6	13	20	60	155
5/16"	8	15	20	60	190
3/8"	10	17	20	60	225
1/2"	12,5	21	20	60	335
5/8"	16	25	20	60	435
3/4"	19	29	20	60	565
1"	25	36	20	60	790
1 1/4"	32	44	20	60	1080
1 1/2"	28	50	20	60	1250
2"	50	64	10	30	1840

AIR-PUMP

Thermorub® Hava Pompa

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.

TS EN ISO 5774



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
3/16"	4,5	11,5	10	40	130
3/16"	4,7	10	10	40	90
1/4"	6	15	10	40	220

HAVA HORTUMU İKİZ

İkiz Hava Hortumu

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	20	60	250
1/4"	6	12	20	60	250
1/4"	6	13,5	20	60	350
1/4"	6	13,5	20	60	350
	6,3	15,9	20	60	465
	9	16	20	60	465
5/16"	8	14	20	60	310
5/16"	8	14	20	60	310
5/16"	8	15	20	60	390
5/16"	8	15	20	60	390
5/16"	8	15	20	60	425
3/8"	10	17	20	60	425
5/16"	8	16	20	60	450
5/16"	8	16	20	60	450
3/8"	10	17	20	60	460
3/8"	10	17	20	60	460
3/8"	10	17,5	20	60	500
3/8"	10	17,5	20	60	500
1/2"	12,7	21	20	60	670
1/2"	12,7	21	20	60	670

ODEON

Pülverizatör (İlaçlama) 50-80-100 Bar

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
50 BAR					
5/16"	8	14	50	150	145
3/8"	10	17	50	150	200
1/2"	12,5	20	50	150	270
80 BAR					
5/16"	8	15	80	240	180
3/8"	10	18	80	240	240
1/2"	12,5	21	80	240	310
90 BAR					
5/16"	8	15	100	300	185
3/8"	10	18	100	300	245
1/2"	12,5	21	100	300	320

HAVA HORTUMU

Hava Hortumu

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	20	60	125
1/4"	6	13,5	20	60	175
5/16"	8	14	20	60	155
5/16"	8	15	20	60	195
5/16"	8	16	20	60	225
	9	16	20	60	210
3/8"	10	17	20	60	230
3/8"	10	17,5	20	60	250
1/2"	12,7	21	20	60	335

TÜPGAZ

LPG Tüpgaz

Evlerde ve mutfaklarda, LPG, butan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde

TS 1846



İÇ		ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	3,5	105
5/16"	8	14	3,5	130
3/8"	10	16	3,5	150

TORCH

Kaynak Makinesi Hortumu

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
5/32"	4	7	10	30	35
3/16"	5	8	10	30	40
1/4"	6	11	10	30	85
5/16"	8	13	10	30	100
	9	14	10	30	105
3/8"	10	15	10	30	120

TEKNO

Saf Şeffaf PVC Hortum

Çok kuvvetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



İÇ		Ağr
inch	mm	gr/m
4	8	45
5	9	55
6	8	30
6	10	60
7	12	95
8	10	35
8	11	55
8	13	100
9	14	110
10	13	70
10	14	95
10	16	150
12,7	16	90
12,7	17	125
16	20	140
16	21	180
19	23	165
19	24	210
25	30	265
25	31	325
32	38	405
38	45	560
40	48	675
50	60	1050

FIRE REEL

Thermorub® Yangın

TS EN 694+A1

Özel Thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
12 BAR					
3/4"	19	26	12	42	385
1"	25	33	12	42	565
1 1/4"	33	43	7	25	910
20 BAR					
1/2"	12,5	19	20	70	235
3/4"	19	26	20	70	380
1"	25	33	20	70	560



HORTUMLARI

TERMOPLASTİK HORTUMLAR

Hidrolik Hortumlar
Baya ve Solvent Hortumları

SELPO MD

Tekstil Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat, polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	7,5	150	600	20	47
5/32"	8	150	600	60	44
3/16"	8,5	150	600	60	43
1/4"	11,4	137	548	100	76
5/16"	13	137	548	115	109
3/8"	15,5	137	548	125	137
1/2"	18,6	100	400	180	158
5/8"	22,7	100	400	205	244
3/4"	25,5	100	300	240	261
1"	32,6	75	300	300	449

SELPO MD İKİZ

Tekstil Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat, polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	7,5	150	600	20	94
5/32"	8	150	600	60	88
3/16"	8,5	150	600	60	86
1/4"	11,4	137	548	100	152
5/16"	13	137	548	115	218
3/8"	15,5	137	548	125	274
1/2"	18,6	100	400	180	316
5/8"	22,7	100	400	205	488
3/4"	25,5	100	300	240	522
1"	32,6	75	300	300	898

SELPO HD

Tekstil Örgülü (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat, polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8	210	840	25	52
5/32"	9	250	1000	90	59
3/16"	9,5	230	920	90	64
1/4"	11,8	200	800	100	89
5/16"	14	190	760	115	121
3/8"	16,2	175	700	125	154
1/2"	20	140	600	180	214
5/8"	24,1	105	420	205	309
3/4"	27,5	87	348	240	408
1"	34	70	280	300	565

SELPO HD İKİZ

Tekstil Örgülü (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat, polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8	210	840	25	104
5/32"	9	250	1000	90	118
3/16"	9,5	230	920	90	128
1/4"	11,8	200	800	100	178
5/16"	14	190	760	115	242
3/8"	16,2	175	700	125	308
1/2"	20	140	600	180	428
5/8"	24,1	105	420	205	618
3/4"	27,5	87	348	240	816
1"	34	70	280	300	1130

SELAR-2

Tekstil (Aramid) Örgülü (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,5	420	1620	25	60
5/32"	7,5	362	1448	90	65
3/16"	8,9	350	1400	90	74
1/4"	11,5	345	1380	100	91
5/16"	12,5	300	1200	115	117
3/8"	15,5	275	1100	125	144
1/2"	19,6	190	1000	180	193
5/8"	22,6	150	800	205	271
3/4"	27	120	648	240	295
1"	34	105	560	300	465

SELAR-2 İKİZ

Tekstil (Aramid) Örgülü (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,5	420	1620	25	120
5/32"	7,5	362	1448	90	130
3/16"	8,9	350	1400	90	148
1/4"	11,5	345	1380	100	182
5/16"	12,5	300	1200	115	234
3/8"	15,5	275	1100	125	288
1/2"	19,6	190	1000	180	386
5/8"	22,6	150	800	205	542
3/4"	27	120	648	240	590
1"	34	105	560	300	930

SELSTEEL-1

Çelik Tel Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,2	325	1300	20	110
5/32"	8,6	300	1200	40	113
3/16"	9,5	293	1172	90	130
1/4"	12	287	1148	100	170
5/16"	13	240	960	115	167
3/8"	15,5	212	848	125	240
1/2"	18,7	185	740	180	286
5/8"	22,5	150	600	205	384
3/4"	25,7	125	500	240	423
1"	31,5	100	400	400	496

SELSTEEL-1 İKİZ

Çelik Tel Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,2	325	1300	20	220
5/32"	8,6	300	1200	40	226
3/16"	9,5	293	1172	90	260
1/4"	12	287	1148	100	340
5/16"	13	240	960	115	334
3/8"	15,5	212	848	125	480
1/2"	18,7	185	740	180	572
5/8"	22,5	150	600	205	768
3/4"	25,7	125	500	240	846
1"	31,5	100	400	400	992

SELSTEEL-2

Çelik Tek Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	9,8	450	1800	30	196
5/32"	10,5	400	1600	90	197
3/16"	11,3	390	1560	90	240
1/4"	13	390	1462	100	279
5/16"	15	330	1320	115	317
3/8"	17	315	1180	125	433
1/2"	20	250	1000	180	476
5/8"	23,5	195	780	205	590
3/4"	28	180	720	240	625
1"	34	160	640	300	794

SELSTEEL-2 İKİZ

Çelik Tek Örgülü

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	9,8	450	1800	30	392
5/32"	10,5	400	1600	90	394
3/16"	11,3	390	1560	90	480
1/4"	13	390	1462	100	558
5/16"	15	330	1320	115	634
3/8"	17	315	1180	125	866
1/2"	20	250	1000	180	952
5/8"	23,5	195	780	205	1180
3/4"	28	180	720	240	1250
1"	34	160	640	300	1588

SELPAIN HD

Tekstil Örgülü Solvent ve Boya (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8	227	908	25	50
5/32"	9	230	920	90	57
3/16"	9,6	230	920	90	62
1/4"	11,8	200	800	100	85
5/16"	14	190	760	115	117
3/8"	16,2	175	700	125	144
1/2"	20	150	600	180	203
5/8"	24,1	105	420	205	296
3/4"	27,5	100	400	240	293
1"	34	70	280	300	535

SELPAIN HD İKİZ

Tekstil Örgülü Solvent ve Boya (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8	227	908	25	100
5/32"	9	230	920	90	114
3/16"	9,6	230	920	90	124
1/4"	11,8	200	800	100	170
5/16"	14	190	760	115	234
3/8"	16,2	175	700	125	288
1/2"	20	150	600	180	406
5/8"	24,1	105	420	205	592
3/4"	27,5	100	400	240	586
1"	34	70	280	300	1070

SELPAIN ST-1

Çelik Tel Örgülü Solvent ve Boya

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,2	325	1300	20	100
5/32"	8,6	300	1200	40	111
3/16"	9,5	293	1172	90	128
1/4"	12	287	1148	100	165
5/16"	13	240	960	115	162
3/8"	15,5	212	848	125	231
1/2"	18,7	185	740	180	263
5/8"	22,5	150	600	205	368
3/4"	25,7	125	500	240	404
1"	31,5	100	400	400	462

SELPAIN ST-1 İKİZ

Çelik Tel Örgülü Solvent ve Boya İkiz

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	8,2	325	1300	20	200
5/32"	8,6	300	1200	40	222
3/16"	9,5	293	1172	90	256
1/4"	12	287	1148	100	330
5/16"	13	240	960	115	324
3/8"	15,5	212	848	125	462
1/2"	18,7	185	740	180	526
5/8"	22,5	150	600	205	736
3/4"	25,7	125	500	240	808
1"	31,5	100	400	400	924

SELPAIN ST-2

Çelik Tel Örgülü Solvent ve Boya

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	9,8	450	1800	30	172
5/32"	10,5	400	1600	30	195
3/16"	11,3	293	1560	35	238
1/4"	13	390	1462	40	274
5/16"	15	330	1320	50	312
3/8"	17	315	1102	60	424
1/2"	20	250	1000	80	463
5/8"	23,5	180	875	115	574
3/4"	28	180	720	160	611
1"	34	160	640	200	760

SELPAIN ST-2 İKİZ

Çelik Tel Örgülü Solvent ve Boya İkiz

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/8"	9,8	450	1800	30	344
5/32"	10,5	400	1600	30	390
3/16"	11,3	293	1560	35	476
1/4"	13	390	1462	40	548
5/16"	15	330	1320	50	624
3/8"	17	315	1102	60	848
1/2"	20	250	1000	80	926
5/8"	23,5	180	875	115	1148
3/4"	28	180	720	160	1222
1"	34	160	640	200	1520

VOTEK

SEKTÖRDE
UZMANLIĞIN

40⁺

YILLIK TECRÜBESİ





www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660
Üsküdar / İstanbul / TURKEY

Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

